



## SZAKMAI BESZÁMOLÓ

„Pályázat a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény műtárgyainak és műemléki dokumentumainak állományvédelmére.” című pályázathoz

Pályázati azonosító: 3505/02970

A Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény múzeum, könyvtár és levéltár 2007-ben költözött jelenlegi székhelyére. Az épület 1917-ben épült, eredetileg római katolikus elemi fiúiskola céljára.

Intézményünk 2008 óta különböző pályázati forrásokból folyamatosan fejleszti a szakmai infrastruktúrát. A költözés óta igyekszünk szakmai és állományvédelmi szempontból a műtárgyaink védelméről és tárolásáról szakszerűen gondoskodni.

Intézményünk különgyűjteménye Demeter István pap festő több mint 5000 darabos képzőművészeti hagyatéka. A nagyszámú festmény és grafika jelenleg paszpartu nélkül, egymásra helyezve áll tároló dobozokban. Savmentes mappákba, kartonok közéhelyezésével a gyűjteményt védettebb állapotban tudjuk tárolni.

Ezek beszerzését jelen pályázati kiírás keretében valósítottuk meg.



A műtárgyaink, műemléki dokumentumaink védelme az épület paraméterei miatt nem megoldott. A közel 100 éves épületben (bár 2007-ben a felújítás megtörtént), a pára és hőmérséklet különbségek komoly veszélyt jelentenek a gyűjteményi anyagára nézve. Saját forrásból beszerzett pára- és hőmérsékletmérő műszereink közül jelen pályázat keretében 4 db mérőműszert kalibráltattunk pára- és hőmérő funkcióra.



Document 1: KALIBRÁLÁSI BIZONYÍTVÁNY. Calibration certificate for a digital thermometer. It includes a table with columns for 'Saj. Műszer/Idő', 'A műszerrel mért', and 'Kétszeresen mérte'.

Document 2: KALIBRÁLÁSI BIZONYÍTVÁNY. Calibration certificate for a digital thermometer. It includes a table with columns for 'Saj. Műszer/Idő', 'A műszerrel mért', and 'Kétszeresen mérte'.

Document 3: KALIBRÁLÁSI BIZONYÍTVÁNY. Calibration certificate for a digital thermometer. It includes a table with columns for 'Saj. Műszer/Idő', 'A műszerrel mért', and 'Kétszeresen mérte'.

Document 4: KALIBRÁLÁSI BIZONYÍTVÁNY. Calibration certificate for a digital thermometer. It includes a table with columns for 'Mérés értéke', 'Mérés értéke', 'Hiba', and 'Mérés bizonytalansága'.

A pályázat keretében beszerzett állományvédelmi anyagok a következők:

Részletes terméklista:

a. BDAFNG2001 Szürke-fehér dupla savmentes karton 800 x 1200 mm; 1750 g/m2;

d. FDPFFF6282 Szürke-fehér savmentes dupla karton 820 x 620 x 35 mm; 810 g/m2;

A sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény a műtárgyvédelméhez nyújtott pályázati támogatást ezúton is köszönjük!